

Stručnjaci za merenje i pakovanje


elmer[®]
 PROFESIONAL
 www.elmerpro.com



*SM 100P vaga sa displejem gore i tastaturom dole



*SM 100B Stona vaga

 **DIGI**[®]

SM100

TRGOVAČKE ETIKETNE VAGE

SM 100 je višenamenska trgovačka etiketna vaga. Odlikuje se kompaktnošću, jednostavnošću rukovanja i lakim održavanjem.

Proizvodi se u više verzija:

- SM 100B stona vaga
- SM 100P vaga sa displejem gore i tastaturom dole
- SM 100EV vaga sa operatorskim displejem i tastaturom smeštenom gore

Kompaktnost i jednostavnost



Elmer Profesional

Reljkovićeva 52 a, 21132 Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F +381 21 64 33 589
 info: djura@elmerpro.com | www.elmerpro.com



VIŠENAMENSKA VAGA SA ŠTAMPAČEM ZA OPERACIJE U PRODAVNICI

Meri brzo, štampa trenutno da bi se povećala propusnost. SM-100 je dizajnirana tako da podmiri merne potrebe svake prodavnice. Ova serija obezbeđuje najbolje rešenje za vašu prodavnicu.

VERZIJE VAGE

SM 100 B

Stona vaga



SM 100 P

Vaga sa displejem gore i tastaturom dole












SM 100 EV

Vaga sa operaterskim displejem i tastaturom smeštenom gore



KARAKTERISTIKE

- Direktni termalni / termalni štampač velike brzine
- Lako i brzo postavljanje računa ili etikete
- Ažuriranje datuma i vremena sa ugrađenim satom
- Brza reakcija na promenu težine
- Wireless LAN mreža 2-u-1 most
- 19-to segmentni zeleni LCD displej
- RS232 i Ethernet za ažuriranje podataka

DIMENZIJE u mm**SM 100 B** Stona vaga**SM 100 P** Vaga sa displejem gore i tastaturom dole**SM 100 EV** Vaga sa operatorskim displejem i tastaturom smeštenom gore

TEHNIČKI PODACI

MODEL	SM-100B	SM-100P	SM-100EV
Kapacitet	3/6 kg: 1-2g 6/15 kg: 2-5g 15/30 kg: 5-10g		
Displej	19-segmentni LCD sa zelenim pozadinskim osvetljenjem Prikaz Tare težine: 4 cifara Prikaz težine: 5 cifara Prikaz jedinične cene: 6 cifara Prikaz ukupne cene: 7 cifara		
Broj podešenih tastera	40	40	74
Kapacitet memorije	1 MB (standardno) 10000 PLU 2MB (opcija)		
Rezolucija displeja	1 / 3,000 (dvostruki opseg)		
Širina papira	Max 60 mm (etiketa)	60 mm (račun)	
Brzina štampanja	80 mm/s (etiketa)	105 mm/s (račun)	
Veličina etikete	Maksimalno 60 (Š) x 220 (D) mm		
Napajanje	220V (50/60Hz)		
Radna temperatura	-10°C do +40°C		
Standardni interfejs	RS232C, Ethernet, fioka za novac, Wireless RF IEEE 802.11b (opcija)		
Dimenzije mm (Š) x (D) x (V)	386 x 416 x 128	386 x 478 x 480	386 x 416 x 550
Neto težina	9,9 kg	11,7 kg	11,1 kg